

2026


CATALOGUE

JOURNÉE DE L'ARBRE

ARBRES - BOMEN

MALUS DOMESTICA WINSTON

Pommier
Appelboom



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 5m ↔ 4m

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Fruit assez allongé de moyen à petit calibre, très ferme, assez acidulé à la cueillette mais devient de très bonne qualité au cours de la conservation en cave. Cueillette de mi-octobre et peut conserver en cave jusque avril

Vrucht

Vrij langwerpige vrucht van gemiddelde tot kleine omvang, zeer stevig, vrij zuur bij de oogst, maar wordt tijdens de bewaring in de kelder van zeer goede kwaliteit. Oogst vanaf half oktober en kan in de kelder bewaard worden tot april

ARBRES - BOMEN

PYRUS COMMUNIS TRIOMPHE DE VIENNE

Poirier

Perenboom



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 8m ↔ 6m

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Grosses poires douces pour une période de cueillette de début septembre

Vrucht

Grote, zoete peren voor een oogstperiode vanaf begin september

ARBRES - BOMEN

PRUNUS DOMESTICA 'REINE CLAUDE D'OULLINS'

Prunier

Pruimenboom



Dimensions
Afmetingen

↕ 6m ↔ 5m

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Leur épaisse chair jaune est fine, juteuse et parfumée. Ces fruits se consomment essentiellement frais, en conserves et en confitures


Vrucht

Het dikke gele vruchtvlees is fijn, sappig en geurig. Deze vruchten worden voornamelijk vers, in conserven en in jam gegeten

ARBRES - BOMEN

MESPILUS GERMANICA

Néflier
Mispel



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 8m ↔ 6m

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Les fruits durs et bruns sont dominés par un calice à longs sépales. Ils ne sont comestibles qu'une fois fléts. Il faut souvent attendre les premières gelées nocturnes

Vrucht

De harde, bruine vruchten worden gedomineerd door een kelk met lange kelkblaadjes. Ze zijn pas eetbaar als ze slap zijn. Vaak moet men wachten tot de eerste nachtvorst

ARBUSTES - STRUIKEN

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM

Troène de Californie (à feuilles ovales)
Grootbladige liguster



Dimensions Afmetingen

↑↓ 4m ↔ 3m

Fleurs Bloemen

Juillet à Août, légèrement
parfumées
*Juli tot augustus,
licht geurend*

Exposition Tentoonstelling



Baies
toxiques
*Giftige
bessen*

Fruit

Fruit assez allongé de moyen à petit calibre, très ferme, assez acidulé à la cueillette mais devient de très bonne qualité au cours de la conservation en cave. Cueillette de mi-octobre et peut conserver en cave jusqu'en avril

Vrucht

Vrij langwerpige vrucht van gemiddelde tot kleine omvang, zeer stevig, vrij zuur bij de oogst, maar wordt tijdens de bewaring in de kelder van zeer goede kwaliteit. Oogst vanaf half oktober en kan in de kelder bewaard worden tot april

ARBUSTES - STRUIKEN

VIBURNUM LANTANA

Viorne cotonneuse
Wollige sneeuwbal



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 3m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Avril à Juillet, parfumé
April tot juli, geurig

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Plaisent aux oiseaux

Vrucht

Vogels houden van fruit

ARBUSTES - STRUIKEN

ROSA CANINA

Eglantier
Hondroos



Dimensions
Afmetingen

↕ 3m ↔ 2,5m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juin
Mei tot juni

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Le nom « rosier des chiens » ou *Rosa canina* vient de l'ancienne croyance que la racine de l'églantier pouvait guérir les morsures de chiens enragés, d'où le terme latin *canina* (qui signifie « chien »)
Intéressant pour les pollinisateurs


Vrucht

De naam 'hondsroos' of *Rosa canina* komt van het oude geloof dat de wortel van de hondsroos beten van honds-dolle honden kon genezen, vandaar de Latijnse term *canina* (wat 'hond' betekent)
Interessant voor bestuivers

ARBUSTES - STRUIKEN

SAMBUCUS RACEMOSA

Sureau de montagne
Trosvlier



Dimensions
Afmetingen

↕ 3,5m ↔ 3,5m

Fleurs
Bloemen

Mars à avril
Maart tot april

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Fruits comestibles après cuisson
Intéressant pour les pollinisateurs

Vrucht

Vruchten eetbaar na bereiding
Interessant voor bestuivers

ARBUSTES - STRUIKEN

LONICERA MORROWII

Chèvrefeuille
Kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

2m

Fleurs
Bloemen

Mars à Mai
Maart tot mei

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Intéressant pour les pollinisateurs et les oiseaux
Parfumé

Vrucht

Interessant voor bestuivers en vogels
Geurig

ARBUSTES - STRUIKEN

CORNUS MAS

Cornouiller mâle

Gele kornoelje



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 4m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Février à Mars
Februari tot maart

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Intéressant pour les pollinisateurs et les oiseaux
Fruits comestibles

Vrucht

Interessant voor bestuivers en vogels
Eetbare vruchten

ARBUSTES - STRUIKEN

CORNUS SANGUINEA

Cornouiller sanguin

Rode kornoelje



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 2m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juillet
Mei tot juli

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Fruits non-comestible

Vrucht

Ongetende vruchten

ARBUSTES - STRUIKEN

CRATAEGUS LAEVIGATA

Aubépine épineuse
Tweestijlige meidoorn



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 5m ↔ 5m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juillet
Mei tot juli


Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

CYTISUS SCOPARIUS

Genêt
Brem



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 1m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Mai à juin
mei tot juni

Exposition
Tentoonstelling



Fruit

Intéressant pour les pollinisateurs

Vrucht

Interessant voor bestuivers

ARBUSTES - STRUIKEN

EUONYMUS EUROPAEUS

Fusain d'Europe
Kardinaalshoed



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 2m ↔ 2,5m

Fleurs
Bloemen

Avril à Mai
April tot mei

Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

FRANGULA ALNUS (RHAMNUS FRANGULA)

Bourdaïne
Sporkehout



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 4m ↔ 3m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juillet
Mei tot juli


Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

HIPPOPHAE RHAMNOIDES

Argousier
Duindoorn



Dimensions
Afmetingen

↕ 4m ↔ 2,5m

Fleurs
Bloemen

Avril à Mai
April tot mei

Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

RIBES NIGRUM

Cassissier

Zwart bes



Dimensions
Afmetingen

↑
1,4m

↔
1m

Fleurs
Bloemen

Juin à août
Juni tot augustus


Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

RIBES RUBRUM

Groseiller
Kruisbes



Dimensions
Afmetingen

↑↓
1,5m



1,5m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juillet
Mei tot juli

Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

RIBES UVA-CRISPA

Groseiller à maquereau

Kruisbes



Dimensions
Afmetingen

↑
1,8m



1,5m

Fleurs
Bloemen

Avril
April

Exposition
Tentoonstelling




ARBUSTES - STRUIKEN

RUBUS IDAEUS

Framboisier

Frambozenstruik



Dimensions
Afmetingen

↕ 2m ↔ 1,5m

Fleurs
Bloemen

Mai à Juin
Mei tot juni

Exposition
Tentoonstelling



ARBUSTES - STRUIKEN

VACCINIUM CORYMBOSUM

Myrtillier

Bosbessen



Dimensions
Afmetingen

↑↓
1,25m

↔
1,5m

Fleurs
Bloemen

Août à Septembre
Augustus tot September

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

JASMINUM NUDIFLORUM

Jasmin d'hiver

Winterjasmijn



Dimensions
Afmetingen

↑
2,5m

↔
2,5m

Fleurs
Bloemen

Décembre à Mars
December tot maart

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

CLEMATIS VITALBA

Clématite vigne blanche

Bosrank Vitalba



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 5m ↔ 1m

Fleurs
Bloemen

Juillet à septembre
Juli tot september

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

CLEMATIS MONTANA

Clématite des montagnes

Bosrank



Dimensions
Afmetingen

↕ 6m ↔ 3m

Fleurs
Bloemen

Mai
Mei

Exposition
Tentoonstelling




PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

CLEMATIS ALPINA

Clématite à petites fleurs

Bosrank alpina



Dimensions
Afmetingen

↕ 3m ↔ 1,5m

Fleurs
Bloemen

Avril à Mai
April tot mei

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

LONICERA PERYCLYMENUM 'BELGICA'

Chèvrefeuille grimpant tricolore
Kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

↑↓ 5m ↔ 3m

Fleurs
Bloemen

Juin à Aout, parfumées
Juni tot augustus, geurig

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

LONICERA HECKROTTII

Chèvrefeuille hybride
Kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

↕ 4m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Juillet à Septembre,
parfumées
*Juli tot september,
geurig*

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

LONICERA HECKROTTII 'GOLDFLAME'

Chèvrefeuille hybride
Kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

↕ 3m ↔ 1m

Fleurs
Bloemen

Juillet à Septembre,
parfumées
*Juli tot september,
geurig*


Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

LONICERA HENRYI

Chèvrefeuille de Henry
Kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

↕ 4m ↔ 2m

Fleurs
Bloemen

Juin à Juillet, parfum léger
Juni tot juli, lichte geur

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

LONICERA JAPONICA 'HALL'S PROLIFIC'

Chèvrefeuille du Japon
Japanse kamperfoelie



Dimensions
Afmetingen

↕ 6m ↔ 3m

Fleurs
Bloemen

Juillet à septembre,
parfumées
*Juli tot september,
geurig*

Exposition
Tentoonstelling



PLANTES GRIMPANTES - KLIMPLANTEN

VITIS VINIFERA

VROEGE VAN DER LAAN

Vigne raisin blanc de serre
Druivelaar 'Vroege Van Der Laan'



Dimensions
Afmetingen

↕ 4m ↔ 3m

Fleurs
Bloemen

Août à septembre
Augustus tot september

Exposition
Tentoonstelling

